

E R G E

INDOOR INSPIRATION





**EINZIGARTIG
MARKANT
INSPIRIEREND
AUTHENTISCH
VISIONÄR
EINFACH ANDERS**

1985 - 2025 DIE ERSTEN 40 JAHRE



COOKING



TPB	4
Tischlüfter	10
Kochfeld Beleuchtung	22
Knebelgeräte	25
Plasmatechnik	28
Arbeitsplatten	29
Landhaushauben	30
Deckenabzüge	32
Einbauabzüge	35
Inselabzüge	37
Wandabzüge	39
Kochfelder	41
Backöfen	45
Ice-Maker & Winecooler	50
Funktionskanäle	54

TPB^{tech}

Keramik-Arbeitsplatte mit

UNSICHTBAR INTEGRIERTEM

Induktionskochfeld



Patentierte Technologie



Auf einen Blick

- Nahtlose Integration der Induktionsspulen und Touch-Bedienung in die Arbeitsplatte
- Modulares Design mit neuen Funktionen und unendlichen, individuellen Gestaltungsmöglichkeiten
- Außergewöhnliche Energieeffizienz durch präzise Energiezufuhr
- Bedienung über Touch Control oder Knebel-Technik
- 25 verschiedene Keramikoberflächen: kratzfest, hart, stoßsicher, langlebig, pflegeleicht, einfachste Reinigung

Innovation mit TPB Lux®



Entdecken Sie die Zukunft der Kücheninnovation mit TPB Lux®!

Seit 2013 revolutioniert TPB Tech® die Küchenwelt mit der bahnbrechenden, patentierten Technologie. Sie haben Maßstäbe gesetzt – von privaten Küchen bis hin zu Michelin-Stern-Restaurants – und bieten Ihnen eine unsichtbare Induktionstechnologie, die sowohl durch ihre präzise Temperaturregelung als auch durch ihre außergewöhnliche Energieeffizienz besticht.

Die nächste Stufe der Kücheninnovation: TPB Lux®. Unsere neueste Entwicklung vereint nahtlose Funktionalität mit atemberaubendem Design. TPB Lux® integriert eine elegante Beleuchtung direkt in die unsichtbare Induktionsoberfläche. Im Gegensatz zu herkömmlichen LED-Streifen, die separat installiert werden müssen, erzeugt TPB Lux® eine warme, einladende Atmosphäre durch die integrierte Beleuchtung innerhalb des Verbundmaterials. Die Beleuchtung taucht 60 % der 15 mm dicken Kante in sanftes weißes, warmes oder RGB-Licht und schafft so den Eindruck einer schwebenden Oberfläche.

Perfektion und Flexibilität

Flexibilität

Erleben Sie mit TPB Tech® eine neue Dimension der Küchenplanung. Unser modularer Ansatz ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeitsfläche individuell zu gestalten und genau auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Wählen Sie aus einer Vielzahl eleganter Keramikoberflächen und bestimmen Sie die Position, den Typ und die Anzahl der Kochstellen ganz nach Ihren Wünschen.

Perfektion

Dezente Markierungen kennzeichnen die Kochzonen und verbinden Arbeitsfläche und Herd zu einer einheitlichen Fläche, die sich perfekt zum Kochen, Schneiden und Genießen eignet. Die intelligente Temperaturkontrolle gewährleistet eine saubere Oberfläche und schützt vor Überhitzung. Ob in der privaten Küche oder im professionellen Gastronomiebereich.

Innovationen wie TPB Lux® und ein kabelloses Ladegerät für Ihr Mobiltelefon erweitern die Einsatzmöglichkeiten dieses fortschrittlichen Systems.



Keramik Verbund-Werkstoff



25 verschiedene Keramikoberflächen

Die Küche ist ein Ort der Begegnung, der Arbeit, des Lebens und der Freude. Sie ist das Herzstück eines jeden Zuhauses. Technologie und Design von TPB Tech® sind diesem Prinzip vollständig untergeordnet und schaffen maximalen Komfort und eine Wohlfühlatmosphäre.

TPB Tech® trägt diesem Zweck auf besondere Weise Rechnung. Das klassische Glas mit schwarzer Glaskeramik ist nicht mehr nötig und die Induktoren – Made in Germany – sind dank moderner TPB Tech® als vollintegrierte, hocheffiziente und äußerst komfortable Kochlösungen in der Oberfläche der Arbeitsfläche verborgen.

Die technologische Herausforderung bei der Entwicklung der TPB Technologie besteht jedoch darin, ein Material zu entwickeln, dass das Problem von Temperaturschocks und Stößen löst. Keramik neigt aufgrund ihres Wärme-Ausdehnungskoeffizienten dazu, bei plötzlichen Temperaturschwankungen, wie sie beispielsweise bei hohen Temperaturen ständig auftreten, zu brechen.

TPB Tech® löst dieses Problem mit seinem patentierten Material, einem mehrschichtigen Verbundwerkstoff aus 6 mm Keramik, Aluminium, Bakelit und einer weiteren Aluminiumschicht. Das Aluminium unter der Keramik-Oberfläche dient als Wärmeleiter und wirkt somit als Kühlkörper, der zuverlässig Temperaturschocks verhindert.



Ein neuer Kochfeld Standard und nicht nur eine schöne Oberfläche. Absolut kratzfest, schwebend auf ihrer Werkfläche durch die umlaufende Lichtkante TPB Lux®. Mit integrierter Touch-Control, Timer, Touch Slider oder mit professioneller Knebelbedienung in der Möbelfront.

TPB Pods

Die patentierten TPB Pods wurden speziell für die TPB Induktionstechnologie entwickelt und sind für die Effizienz ihres TPB Induktionskochfelds notwendig.

Die Resttemperatur auf der Arbeitsfläche ist niedrig, da die Kochgefäße erhöht stehen und keinen direkten Kontakt zur Oberfläche der Keramik haben. Beim Verschieben der Töpfe und Pfannen auf der Arbeitsfläche entstehen keine lauten Geräusche, auch der Energieverbrauch ist sehr gering.

Mit diesen Magnet-Pods können Sie jedes geeignete Induktionsgeschirr mühelos, sicher und flexibel auf ihrer TPB Werkfläche oder auf ihrem TPB Lux-Kochfeld verwenden. Die Pods haften magnetisch an ihrem Kochgeschirr und können für alle Anwendungen – vom Kochen bis zum Abwaschen – eingesetzt oder nach Belieben entfernt und mit anderem Kochgeschirr verwendet werden.



ERGE

TISCHLÜFTER






9018 492
MOVEUP 120

Schacht mit ESG Glas schwarz


MoveUp

MoveUp 90 und 120 werden häufig für nahtlos integrierte Induktoren in Reihe von TPB, Induktions- oder Gaskochfeldern eingesetzt. Die Geräte können flächenbündig in den Arbeitsflächen integriert werden. In dem Ausschnitt für das Gerät wird der identische Oberflächenbelag verwendet, sodass eine homogene Arbeitsfläche entsteht. Beide Geräte können in Umluft- oder Abluftausführung in Betrieb genommen werden. Umluft mit traditioneller Kohlefiltertechnik oder einem modernen Plasmafilter.

Frontansicht



Rückansicht




9018 492
MOVEUP 120

Schacht mit ESG
Glas schwarz

AirStream[®] 7852



7225 780
AIRSTREAM 7852
 Mattglas




Neue AirStream Kochfeld-Dunstabzüge in Mattglas mit neuer kratzresistenter Oberfläche. Die neue mattschwarze Oberfläche des Kochfelds ist durch die Struktur, das matte Finish im täglichen Gebrauch einfach zu reinigen. Gleichzeitig gewährleistet die Oberflächenstruktur der beiden Geräte eine deutlich höhere Kratzfestigkeit als normale Glasoberflächen. Die Geräte sind in den Glasabmessungen 78 x 52 cm und für kleine Küchenräume in 59 x 52 cm verfügbar und mit vielen Komfortfunktionen ausgestattet. In Abluft- oder Umluftausführung mit Plisseefilter, keramischem Kohlefilter oder mit einem modernen Plasmafiltern.

AirStream[®] 5952



7225 590
AIRSTREAM 5952
Mattglas



Neben der neuen Oberflächenstruktur haben wir auch an die Reinigung und Pflege gedacht. Es kann beim Kochen mal passieren, dass etwas überkocht. In diesem Fall ist die Reinigung ganz leicht und einfach. An dem Gerät unten ist eine Schublade. Diese lässt sich unter dem Lüftergehäuse einfach nach vorne öffnen, kann gereinigt und dann wieder eingesetzt werden. Wenn dann nach Jahren mal ein Service erforderlich ist, kann dieser ganz leicht ohne aufwändige Demontage von einem Servicetechniker durchgeführt werden – auch daran haben wir bei diesen beiden neuen Geräten gedacht.



EVO 01 mit KIS 102 - Mattschwarz eloxiert

EVO 01 und EVO 02 sind einschließlich Induktionskochfeld 100 cm breit. Dadurch ist das Kochfeld ein echtes 4-Zonen Kochfeld, auf dem auch größere Kochgefäße nebeneinander Platz haben. Beide Tischlüfter können mit zwei verschiedenen Panoramakochfeldern betrieben werden. Konventionelle Kochfelder mit Tiefenabmessungen von 50 – 52 cm sind bauart bedingt für die EVO's weniger geeignet.



EVO 01 mit KIS 102 - Mattschwarz eloxiert mit Kochstellenschrank Korpus-tiefe 50 cm mit Schubladen und Auszügen unter dem Kochfeld.

EVO 01



1. Mattschwarz
2. Sicher und leicht zu reinigen durch herausnehmbare Lüfterlamelle
3. Zwei großflächige Metallfettfilter, 12-lagig
4. Kein Verzicht auf Schubladen unter dem Kochfeld
5. Herausnehmbare Filterkassette zur einfachen Reinigung der Metallfettfilter und Aktivkohlefilter

Automatische Nachlauffunktion

Ganz gleich auf welcher Lüfterstufe (1 - 4) Sie den EVO 01 betreiben, beim Ausschalten geht der Lüfter grundsätzlich in die automatische Nachlaufposition. Unabhängig davon ob im Umluft- oder Abluftbetrieb. Gerade im Umluftbetrieb ist dieser Nachlauf unerlässlich.

Und damit Sie das Lüftergeräusch nach dem Kochen nicht störend wahrnehmen, ist es im Zusammenhang mit der Luftleistung automatisch bis auf 36 dB(A) reduziert – eigentlich fast unhörbar aber für die Luftreinigung von entstandenen Kochgerüchen und für die anschließende Trocknung des Systems absolut ausreichend. Beim Umluftbetrieb mit einem Plasmafilter werden Schadstoffe in der Luft herausgefiltert und neutralisiert.

LIGHT UP

9022 900V

LIGHTUP


1623001

Avantgarde - White + Gold

1623002

Avantgarde - Black + Blue





EVO 02 ECO




9021 606
EVO 02 ECO
mattschwarz
mit Kochfeld KIS 90

EVO 02




7115 102
EVO 02
Edelstahl
mit Kochfeld KIS 301

INTERIA STREAM



7221 850
INTERIA STREAM
PlugIn
Ansauggitter in
PVD schwarz

INTERIA EASY




7220 700
INTERIA EASY
PlugIn
Ansauggitter in
Edelstahl

INTERIA PANORAMA



7221 005
INTERIA PANORAMA
PlugIn
Ansauggitter in
Edelstahl

INTERIA VARIO MODUL



7219 140
INTERIA VARIO MODUL
Sockellüfter
Ansauggitter in Edelstahl
oder PVD schwarz
für Kochfeld-Kombinationen


INTERIA PREMIUM



7221 920
INTERIA PREMIUM
Sockellüfter
Ansauggitter in
Edelstahl

ERGE LICHT

Licht prägt die Atmosphäre eines Raums und entscheidet maßgeblich über Funktionalität, Wohlbefinden und damit über Wohnzufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer. Eine konsequent geplante Beleuchtung der Arbeitsflächen gewinnt deshalb immer mehr an Aufmerksamkeit.





LUCE 26

DIE PERFEKTE BELEUCHTUNG FÜR IHRE KOCHSTELLE

Mit den beiden Pendelleuchten ERGELUCE realisieren wir die perfekte Beleuchtung ihrer Kochstelle. Die Standardlänge der Lichtprofile ist 1500 mm. Der Deckenbaldachin hat eine Länge von 495 mm und die beiden stromführenden Leitungen sind grundsätzlich 1800 mm lang und können problemlos gekürzt werden. Der Seilabstand beträgt 440 mm. Beide Lichtprofile sind in Alu eloxiert oder Alu eloxiert schwarz verfügbar. Sonderlängen, z. B. über einer Kochinsel sind auf Anfrage möglich.



5026 150	Pendelleuchte	Milano: Profil L 1500 x 30 x 30 mm Alu eloxiert / Lichtfarbe 3000K / 14,4 W / 230 V Technik: Dimmen / Gestensteuerung / 2002 lm / Diffusor opal matt
5026 151	Pendelleuchte	Milano: Profil L 1500 x 30 x 30 mm Alu eloxiert schwarz / Lichtfarbe 3000K / 14,4 W / 230 V Technik: Dimmen / Gestensteuerung / 2002 lm / Diffusor opal matt
5026 155	Pendelleuchte	Barcelona: Profil L 1500 x 44 x 18,5 mm Alu eloxiert / Lichtfarbe 2700 - 6500K / 28,8 W / 230 V Technik: Dimmen / Gestensteuerung / 2450 lm / Diffusor Microprismatisch / blendfrei
5026 156	Pendelleuchte	Barcelona: Profil L 1500 x 44 x 18,5 mm Alu eloxiert schwarz / Lichtfarbe 2700 - 6500K / 28,8 W / 230 V Technik: Dimmen / Gestensteuerung / 2450 lm / Diffusor Microprismatisch / blendfrei



**SWISS
KITCHEN
AWARD**



**FACHJURY
GOLD**

2025

Unser langjähriger Kunde Hossmann Küchen aus Gerzensee wurde mit dem **Swiss Kitchen Jury Award 2025** für den besten Küchenumbau ausgezeichnet. Aus einer engen Dachwohnung wurde ein architektonisches, luftiges Kleinod geschaffen. Wir gratulieren unserem Kunden von Herzen zu diesem großartigen Erfolg. Besonders freut es uns, dass in der prämierten Küche unser Tischlüfter mit Knebelsteuerung in **Diamond Black** zum Einsatz kommt.

ERGE KNEBELGERÄTE

MATTGLAS



INTERIA CONTROL 4.0

Oberfläche Mattglas
Ansauggitter und Knebel in Diamond Black

INTERIA CONTROL 4.0 MATTGLAS



INTERIA CONTROL 4.0

mit Ansauggitter und Knebeln
in PVD - Kupfer

INTERIA CONTROL 4.0 MATTGLAS



INTERIA CONTROL 4.0

mit Ansauggitter und Knebeln
in PVD - Gold

INTERIA CONTROL 4.0 MATTGLAS



INTERIA CONTROL 4.0
mit Ansauggitter und Knebeln
in Inox

INTERIA PANORAMA



INTERIA PANORAMA
PlugIn
NICHT IN MATTGLAS

PLASMA LUFTREINIGUNG

Saubere, reine Luft

Plasma Filtersysteme werden für die Verbesserung der Raumluft Qualität bei Dunstabzugshauben oder Muldenlüftern im Umluftbetrieb entwickelt und eingesetzt. Die Systeme sind weitgehend wartungsfrei, umweltfreundlich und energiesparend. Für ein langes Küchenleben gemacht.

Wenn in der Küche gebruzelt, geschmort und gebacken wird, entstehen vielfältige Essensgerüche. Diese regen unseren Appetit zwar an, wir genießen diese Aromen, aber nach dem Essen werden genau diese in unseren Lebensräumen als unangenehm empfunden. Hier sorgt die richtige Filtertechnik für reine Luft.



VULCANO

ARBEITSPLATTEN



**ABSCHLIESSENDE
VEREDELUNG IN
FACHMÄNNISCHER
HANDARBEIT.**

Aus Liebe zum Detail.



reddot winner 2024

VULCANO ARBEITSPLATTEN Schwarz

- Warmgewalzter Edelstahl
- Materialstärke 5 mm
- für Lebensmittel geeignete, TÜV geprüfte Oberfläche

Der Edelstahl ist mit einer keramischen Beschichtung eingefärbt. Der authentische Rohstahleffekt entsteht, in dem ein Teil der Beschichtung manuell entfernt wird. Für die Oberfläche wurde durch den TÜV eine Lebensmittelzertifizierung durchgeführt. Der Name und das Design sind beim Internationalen Design Register registriert und geschützt.

ERGE LANDHAUS-STYLE

Landhausdesign verbindet Gemütlichkeit mit Charme und Funktionalität. Es erinnert an ländliche Idylle und strahlt Wärme und Geborgenheit aus. Mit natürlichen Materialien und sanften Farben schafft es in jedem Raum eine einladende Atmosphäre.

Wir haben die passenden Dunsthauben dazu - in den Standard-Breiten 100 / 120 / 150 cm oder in Sonderabmessungen nach Kundenwunsch in den Ausführungen Edelstahl, Schwarz, Kupfer und Messing.






Country

WANDHAUBE IM LANDHAUS-STYLE, EDELSTAHL IN KUPFER ODER MESSING



DUNSTABZUG

Ausführung	Edelstahl
Motor	Intern
Luftleistung freiblasend	100 und 120 cm: 1050 m³/h 150 cm: 1250 m³/h
weitere Oberflächen	Schwarz strukturiert, Messing, Kupfer



Kamin optional

9724 104	Abluft	Country in Edelstahl, 100 cm breit: 1050 m³/h freiblasend, intern, Anschlussstutzen Ø150 mm
9724 124	Abluft	Country in Edelstahl, 120 cm breit: 1050 m³/h freiblasend, intern, Anschlussstutzen Ø150 mm
9724 154	Abluft	Country in Edelstahl, 150 cm breit: 1250 m³/h freiblasend, intern, Anschlussstutzen Ø150 mm
andere Ausführungen auf Anfrage		

ERGE

DECKENABZÜGE

DECKENABZUG
E 297





DECKENABZUG
GEORGIA





SPIRIT PROFESSIONAL
LABYRINTH FILTER

ERGE

EINBAUABZÜGE



Einbau im Oberschrank



Mit ausgeklapptem Schwadenschirm



Mit Bedienerblende und Lüfteranzeige


UMLUFT-INSELABZUG
LOOP



ERGE

INSELABZÜGE

**UMLUFT-INSELABZUG
CUBE**
Industrial Black



ERGE

WANDABZÜGE

WANDHAUBE
DENVER




WANDHAUBE
DETROIT




ERGE

INDUKTION







PI 3800



PI 3151



PI 3211



PI 3500

Der neue Teppan Yaki - Dinner for two

„Die Feuerstelle des dritten Jahrtausends“ so wird der Teppan Yaki häufig bezeichnet. Hier in einer genialen Neuinterpretation: Eine völlig ebene und glatte Edelstahl-Oberfläche, die sich unter Temperatur vom mittigen Bereich ausgehend zu einer leichten Mulde absenkt. Beim Abkühlen geht die Edelstahlfläche dann wieder in ihre ursprüngliche Form zurück.

Diese einzigartige Funktion ermöglicht eine ganz besondere Kochkultur, bei der bereits die leichte Zubereitung der Speisen immer wieder zu einem kulinarischen Erlebnis wird. Dies entspricht unseren heutigen Vorstellungen einer gesunden und unkomplizierten aber geschmacklich raffinierten Küche und einer täglich begeisternden Freude am kreativen Kochen.



Teppan Yaki

NEUER TEPPAN YAKI MIT
KNEBELBEDIENUNG UND GEBÜRSTETER
EDELSTAHL OBERFLÄCHE 4 MM



FUNKTIONEN

- ✓ Schaltkasten mit Drehregler, Stufe 0 - 10
- ✓ Thermostatisch gesteuerter Regler: Stufe 1 = ca. 50°C, Stufe 5 = ca. 120°C, Stufe 7 = ca. 160°C,
- ✓ Kontrollleuchte rot – Temperatur
- ✓ Kontrollleuchte gelb – Betrieb ein/aus
- ✓ Sehr schnelle Aufheizzeit

TECHNIK


- Stufe 10 maximale Temperatur ca. 210°C
- Flächenbündiger oder aufliegender Einbau möglich
- Technik „Made in Germany“

SICHERHEIT

- ✓ Drehregler aus Edelstahl mit Rasterung + Skala 0 - 10
- ✓ Drehregler ist gleichzeitig Hauptschalter

Maße gesamt	380 x 520 x 49 mm R=5
Maße der Kochzone	310 x 220 mm
Gesamtleistung	1800 W
Technik	Strahlungsheizkörper
System	thermostatische Steuerung
Kochfläche	Edelstahl gebürstet 4 mm
Steuerung	Drehregler, Stufe 0 - 10
Elektroanschluss	230 V

Ausschnitt aufliegend	368 x 508 mm
Ausschnitt flächenbündig	384 x 524 mm
Falztiefe	5 mm
Falzbreite	8 mm
Gehäusehöhe	49 mm (+ 4 mm Edelstahl)



Garglocke in einer Größe erhältlich:
Ø 28 cm und Ø 20 cm



Drehregldurchmesser Ø 55 mm

4122 380
4121 028
3120 000

Teppan Yaki TY 38-52
Garglocke Ø 28 cm
Garglocke Ø 20 cm



ERGE BACKÖFEN





SERIE TOP

Multifunktions-Backofen

- für 60 cm Hochschrank-Nische
- 72 L Fassungsvermögen
- 11 Automatik Programme
- Vierfach-Verglasung
- Soft-close Türschließung
- Leistungen max. 2900 W
- Steam Cleaning Reinigungssystem
- Touch-Control
- LED Innenbeleuchtung
- Betriebstemperatur bis 250 Grad



Multifunktions-Backofen mit Pyrolyse

- für 60 cm Hochschrank-Nische
- 72 L Fassungsvermögen
- 13 Automatik Programme
- Vierfach-Verglasung
- Soft-close Türschließung
- Leistungen max. 3200 W
- Pyrolyse
- Touch-Control
- LED Innenbeleuchtung
- Betriebstemperatur bis 250 Grad



Multifunktions-Backofen und Dampfgarer

- für 60 cm Hochschrank-Nische
- 72 L Fassungsvermögen
- 13 Automatik Programme
- Vierfach-Verglasung
- Soft-close Türschließung
- Leistungen max. 3150 W
- Dampfgarfunktion
- Steam Cleaning Reinigungssystem
- Touch-Control
- LED Innenbeleuchtung
- Betriebstemperatur bis 250 Grad



Einbau Mikrowelle und Grill

- für 60 cm Hochschrank-Nische
- Gerätehöhe 38,2 cm
- 34 L Fassungsvermögen
- 8 Programme
- Klapptür mit Anschlag unten
- Drehteller 34,5 cm
- 8 Automatik Programme
- Innenraum aus Edelstahl
- 5 Leistungsstufen von 90 bis 900 W
- Grill 1450 W
- Auftaufunktion



PHB-861	Glas Schwarz	Multifunktions-Backofen
PHP-864	Glas Schwarz	Multifunktions-Backofen mit Pyrolyse
PHTV-862	Glas Schwarz	Multifunktions-Backofen und Dampfgarer
PHM-850	Glas Schwarz	Einbau Mikrowelle und Grill



SERIE PREMIUM

Multifunktions-Backofen

- für 60 cm Hochschrank-Nische
- 72 L Fassungsvermögen
- 12 Automatik Programme
- 3-fache Türverglasung
- Soft-Close Türschließung
- ECO Funktion
- Temperaturbereich von 50 bis 250 Grad
- Steam Cleaning Reinigungssystem
- Grill-MaxiGrill klappbar
- Emaillierter Innenraum
- Interne Beleuchtung



Multifunktions-Backofen

- für 60 cm Hochschrank-Nische
- Gerätehöhe 45 cm
- 44 L Fassungsvermögen
- 14 Automatik Programme
- 3-fache Türverglasung
- Soft-Close Türschließung
- ECO Funktion
- Temperaturbereich von 30 bis 270 Grad
- Steam Cleaning Reinigungssystem
- Grill-MaxiGrill klappbar
- Emaillierter Innenraum
- Interne Beleuchtung
- 4 Zoll TFT Display
- 20 vorkonfigurierte Rezepte
- Hinterleuchtete Bedienelemente



Einbau Mikrowelle und Grill

- für 60 cm Hochschrank-Nische
- Gerätehöhe 39 cm
- Links- und Rechtsanschlag
- 22 L Fassungsvermögen
- 7 Programme
- 5 Leistungsstufen
- Grill 1200 W
- 5 automatische Auftauprogramme
- Zeitschaltuhr bis 90 Minuten
- Innenraum aus Edelstahl
- Elektronische Türöffnung



Wärmeschublade

- für 60 cm Hochschrank-Nische
- Gerätehöhe 132,5 mm
- Temperaturbereich von 30 bis 80 Grad
- Frontseite mit Glas schwarz
- Touch Control
- Push-to-open Öffnung
- Rutschfester Boden
- Zeiteinstellungen bis 4 Stunden



Multifunktions-Backofen mit Pyrolyse

- für 60 cm Hochschrank-Nische
- 72 L Fassungsvermögen
- 12 Automatik Programme
- 4-fache Türverglasung
- Soft-Close Türschließung
- ECO Funktion
- Temperaturbereich von 50 bis 250 Grad
- Steam Cleaning Reinigungssystem
- Pyrolyse in 3 Zyklen 60 / 90 / 120 Minuten
- Grill-MaxiGrill klappbar
- Emaillierter Innenraum
- Interne Beleuchtung



Multifunktions-Backofen

- für 60 cm Hochschrank-Nische
- 72 L Fassungsvermögen
- 14 Automatik Programme
- 3-fache Türverglasung
- Soft-Close Türschließung
- ECO Funktion
- Temperaturbereich von 30 bis 270 Grad
- Steam Cleaning Reinigungssystem
- Grill-MaxiGrill klappbar
- Emaillierter Innenraum
- Interne Beleuchtung
- 4 Zoll TFT Display
- 20 vorkonfigurierte Rezepte
- Hinterleuchtete Bedienelemente



Multifunktions-Backofen und Dampfgarer

- für 60 cm Hochschrank-Nische
- Gerätehöhe 45 cm
- 44 L Fassungsvermögen
- 14 Automatik Programme
- 9 Dampfgar-Funktionen
- Temperaturbereich von 30 bis 270 Grad
- Dampf von 35 bis 100 Grad
- 3-fache Türverglasung
- Soft-close Türschließung
- Garen mit Temperaturfühler
- ECO Funktion
- Grill-MaxiGrill klappbar
- Emaillierter Innenraum
- Interne Beleuchtung
- 4 Zoll TFT Display
- 20 vorkonfigurierte Rezepte
- Hinterleuchtete Bedienelemente



Multifunktions-Backofen und Mikrowelle

- für 60 cm Hochschrank-Nische
- Gerätehöhe 45 cm
- 44 L Fassungsvermögen
- 7 Automatik Programme
- 5 Leistungsstufen
- Temperaturbereich von 50 bis 250 Grad
- 3-fache Türverglasung
- Automatische Auftaufunktion
- Zeitschaltuhr von 9 - 90 Minuten
- Emaillierter Innenraum
- Interne Beleuchtung



PHB-961	Glas Schwarz	Multifunktions-Backofen
PHT-941	Glas Schwarz	Multifunktions-Backofen
PHM-950	Glas Schwarz	Einbau Mikrowelle und Grill
PCP-9600	Glas Schwarz	Wärmeschublade
PHP-962	Glas Schwarz	Multifunktions-Backofen mit Pyrolyse
PHT-963	Glas Schwarz	Multifunktions-Backofen
PHTV-942	Glas Schwarz	Multifunktions-Backofen und Dampfgarer
PHC-943	Glas Schwarz	Multifunktions-Backofen und Mikrowelle

ERGE ICEMAKER & WINECOOLER




Unsere beiden Lifestyleprodukte: WineCooler und IceMaker

Beide Geräte sind für 45 cm Nischenmaße konstruiert. Das puristische Design fügt sich harmonisch in die vorhandene Nische ein. Der Türanschlag des WineCoolers ist wechselbar. Das Gerät verfügt über eine Klimazone, eine Isolierglastüre mit UV Filter, der Innenraum kann mit LED's beleuchtet werden und die Ablageroste sind aus Edelholz. Auf Teleskopschienen gelagert, lassen sich Weinflaschen in Längsrichtung bis zu einer Flaschenlänge von 35 cm im oberen Auszug und 33 cm im mittleren und unteren Auszug lagern. Bitte beachten Sie eine notwendige Schattenfuge von 6 mm an der Türanschlagseite.

CoolStream® IceMaker W20W – Frontansicht Front-

blende aus Edelstahl, poliert mit gelasertem „CoolStream“ Schriftzug, Klappe aus Sicherheitsglas zur Entnahme der Hohleiskörper, isoliertes Sichtfenster, Vorratsbehälter mit blauen LED's beleuchtet für arktisfrisches Eis.



Zur Herstellung der Hohleiskegel wird die im Eisbereiter integrierte Wanne vor jedem Produktionszyklus mit frischem Trinkwasser gefüllt. Die mit Wasser gefüllte Wanne wird in Bewegung gebracht und in genau berechneten Welleninterwallen in „WAVE-TECHNOLOGY“ rhythmisch bewegt. So entstehen glasklare Eiskegel, Mineralien und Verunreinigungen bleiben in der Wanne zurück und werden mit dem Restwasser kontrolliert abgeleitet.



Hohleiskegel faszinieren durch ihre kristallklare Optik und die besonders ästhetische Form. Sie lassen sich leichter handhaben und dosieren als quadratische Eismwürfel und machen auch in etwas schlanken Cocktailgläsern eine gute Figur. Durch ihre größere Oberfläche und geringere Masse erzeugen sie einen stärkeren Kühleffekt.



Einfach mal die „Seele baumeln lassen“ und einen guten und erfolgreichen Tag entspannt beenden, den Abend mit Freunden verbringen und in netter Runde ausklingen lassen. Mit phantasievollen Drinks schaffen Sie die Grundlage für eine gemütliche Stimmung und harmonische Atmosphäre.





Winecooler Unterbau

Weitere Informationen zum Weinkühler Sortiment finden Sie in unserer Broschüre „Weinklimaschränke“.



Weinklima-Schublade für 5 FLASCHEN

Inverter-Kompressor / 1 Temperaturzone /
LED Beleuchtung Multicolor weiß, rot, blau /
Temperatur +5 bis +20 Grad /
Gebäudemaße T 557 x H 141 x B 525 mm /
Frontblende Glas schwarz 134 x 595 mm



PVZB 15-9
9 FLASCHEN

15 x 82 cm



PVMB 30-16
16 FLASCHEN

30 x 82 cm



PVMB 40-28
28 FLASCHEN

40 x 82 cm



PVMB 60-46
46 FLASCHEN

60 x 82 cm



PVMBP 60-44
44 FLASCHEN

60 x 78 cm




Winecooler Hochschränke




PVMAV 45-16
16 FLASCHEN
45 cm Höhe




PVMAV 60-23
23 FLASCHEN
60 cm Höhe



PVMAV 88-45
45 FLASCHEN
88 cm Höhe



PVMAV 124-65
65 FLASCHEN
124 cm Höhe




PVMAV 178-101
101 FLASCHEN
178 cm Höhe

UNIQUE FUNKTIONSKANÄLE

Design und Funktionalität auf einer Fläche – Black Edition



UNIQUE Funktionskanäle



Unique ist ein Organisationssystem bestehend aus einzelnen extra robusten Edelstahlelementen. Unique wurde entwickelt, um ihre Werkfläche noch praktischer und effizienter nutzen zu können. Die Unique-Palette verfügt über Abtropfflächen für Gläser, Flaschenhalter, Abtropfgestelle, Schneidbretthalter, Steckdosen und Messerblöcke.

Die Küche ist und bleibt aber ein Arbeitsplatz. Und wer viel in der Küche arbeitet, weiß es zu schätzen, wenn die Dinge ihren Platz haben. Ordnung, Übersichtlichkeit und ergonomische Gestaltung bedeuten durchdachte Funktionalität. So sorgt Unique auch in kleinen Details für einen organisierten Küchenalltag.



Bildquelle: Original von Barazza

Unique Organisationssystem mit Aufbewahrungsschale, Flaschenhaltern und Abtropffläche zur ordentlichen Aufbewahrung von Kochlöffeln, Messern, Essig und Öl oder Salz und Pfeffer.



Bildquelle: Original von Barazza

Unique Organisationssystem mit Abtropffläche, Flaschenhaltern und Aufbewahrungsschale für Küchenwerkzeuge und alle anderen Utensilien die bei der Zubereitung von Speisen benötigt werden.



ERGE Küchentechnik GmbH
Sanddornstraße 2 a
D-86836 Graben
Tel.: +49 8232 79590
info@erge-kuechentechnik.de
www.erge-kuechentechnik.de

ERGE Schweiz AG
Nenzlingerweg 16 a
CH-4223 Blauen
Tel.: +41 62 897 66 20
info@erge-ag.ch
www.erge-ag.ch



© Hinweis: Nutzung, z.B. Verbreitung im Internet, auch auszugsweise, ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der ERGE GmbH gestattet. Alle Angaben sind nach den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Kenntnissen erfolgt.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, können jederzeit erfolgen.

Umsetzung durch Baumkrone Werbeagentur

Stand: 01/2026