


EDLER STAHL

Arbeitsplatten aus Edelstahl im
„silverTouch“ Finish





Diese neuartige Oberfläche wird auf massiven Edelstahl von 3 - 5 mm Materialstärke aufgebracht und kommt als Arbeitsplatte zum Einsatz. Sie zeichnet sich durch extreme Widerstandsfähigkeit und eine sehr edle und matte Ästhetik aus. Arbeitsplatten im „silverTouch“ Finish können bis zu einer Länge von 6 m gefertigt werden. Mit flächenbündigen Ausschnitten, oder Ausschnitten für aufliegende Kochfelder – ganz gleich ob sie mit Induktion, Gas oder mit HighLight Kochzonen betrieben werden. Auf Wunsch können unsere „silverTouch“ Arbeitsflächen mit allen handelsüblichen Spülbecken ausgestattet werden, unsere eigenen Becken fertigen wir im gleichen Oberflächenfinish.

Durch die beiden Materialstärken 3 mm und 5 mm ergeben sich Plattendimensionen von 5 mm, 8 mm und 10 mm. Die Arbeitsflächen werden im Randbereich entsprechend unterfüttert und an der Vorderkante verschweisst.

Auf dieser und den folgenden Seiten zeigen wir einige Details der verarbeiteten Arbeitsflächen.

Hier die Kante und 90 Grad Ecke einer 5 mm starken „silverTouch“ Arbeitsfläche auf einer grifflosen Küche mit eingesetzter durchgehenden Kehlleiste. Dadurch entsteht ein optisch sehr eindrucksvoller Charakter einer schwebenden Werkfläche.



Preise und weitere Informationen zu unseren Edelstahl-arbeitsplatten erhalten Sie auf Anfrage.

Anwendungsbeispiele




Arbeitsplatte, Spüle mit Ablaufrinnen, Gasbrenner



Arbeitsplatte mit eingesetztem Edelstahlbecken



Edelstahlspülen-Modul nach Kundenwunsch auf Maß gefertigt mit eingefrästen Tropfteil.



GlasLine Gaskochfeld in Edelstahlplatte aufliegend eingebaut. Mit neuen ECO-Brennern ausgestattet.



Edelstahleinbaubecken mit quadratischem Ablauf



silverTouch Arbeitsplatte 5 mm mit flächenbündig eingeschweißtem Becken im gleichen Finish.



Kochinsel 370 x 110 cm mit silverTouch Arbeitsplatte. Ausstattung Querstromlüfter EVO 01 und Induktionskochfeld KIS 100.
Hinten links flächenbündig eingeschweißtes Becken im gleichen Oberflächen Finish, Design-Armatur und Seifenspender.



Neben der 5 mm silverTouch Arbeitsplatte können auch 8 und 10 mm starke Platten produziert werden. Diese sind dann im Randbereich aufgedoppelt und nahtlos verschweißt.