

**E R G E**

---

# INDOOR COOKING

---



7223 580  
**INTERIA BASIC**

**UMLUFTFILTER VARIANTEN FÜR  
PLUGIN GERÄTE**

Interia Basic / Easy Eco / Easy / Stream

## SET 1: RÜCKWAND-FILTERBOX

In der Rückwand-Filterbox ist ein Kohlefilter (Plissee) für Umluft Ausführungen eingesetzt. Diese Filterbox wird direkt hinten auf das Gerät aufgesetzt. Der Filter ist durch Waschen und Trocknen regenerierbar. Bei normalem Betrieb sollte der Filter nach 2 Monaten Betriebszeit regeneriert und nach 2 Jahren ersetzt werden.

7223 085  
**BASIC**

7223 086  
**EASY ECO / EASY / STREAM**

Die Regenerierung erfolgt durch:

- Bügel des Deckels von der Rückwand-Filterbox öffnen und den Deckel abnehmen
- Plisseefilter aus dem Gehäuse entnehmen
- Filter entweder durch Handwäsche oder im Geschirrspüler reinigen - ohne anderes schmutziges Geschirr
- Anschließend trocknen lassen - im Backofen ca. 60 Minuten bei 60 Grad
- Dann wieder in das Gehäuse einsetzen und den Deckel mit den Bügeln schließen

Rückwand-Filterbox



Plissee-Filter

Verschlussdeckel

## SET 2: KOHLEFILTEREINSATZ

Beide Filtereinsätze können bequem von oben hinter den Metallfettfilter in dem Lüftungsschacht platziert werden. Der Filter hat, je nach Kochverhalten, eine Standzeit von 3 Jahren. Wischen Sie den Filter vor der Regenerierung mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Während der Standzeit kann der Filter ausschließlich im Backofen regeneriert werden (Einstellung Heißluft 180 °C / 60 min).

7223 225  
**EASY ECO / EASY / STREAM**  
7 keramischen Aktivkohle-Wabenkörpern

Dazu legen Sie den Filter auf einen Gitterrost. Bitte lassen Sie ihn nach Ablauf der Regenerationszeit im Backofen abkühlen, um ein Springen der keramischen Würfel zu vermeiden. Abgekühlt kann der Filter wieder in den Ansaugschacht eingesetzt werden. Die Regenerierung sollte regelmäßig in einem Abstand von 3-5 Monaten in einem gut belüfteten Raum erfolgen. Nach ca. 3 Jahren, je nach Kochverhalten, ist die Regenerationsmöglichkeit des Filters erschöpft und der Filter sollte ersetzt werden.



## SET 3: SOCKELFILTERBOX

Das Sockelfilterbox-Set ist für eine geführte Umluftausführung im Sockel. Es enthält eine Umluftbox mit einem rückseitigen Flachkanalanschluss, eine entnehmbare Kassette mit 14 keramischen Kohlefilter-Wabenkörpern und ein abnehmbares Edelstahlgitter. Im Lieferumfang sind zusätzlich 2 vertikale Flachkanalbögen und 100 cm Flachkanal, sowie Gewebeband enthalten.


Zur Reinigung empfehlen wir, die Edelstahlabdeckung alle 4 Wochen mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Vor Reinigung der Kohlefilter-Wabenkörper sind diese ebenfalls mit einem feuchten Tuch - ohne Reinigungsmittel - abzuwischen. Die Reinigung der Wabenkörper erfolgt im Backofen, auf einem Rost bei 180 Grad Umluft über 60 Minuten und sollte grundsätzlich nach Ablauf von ca. 6 Monaten durchgeführt werden. Nach 60 Minuten bitte abkühlen lassen und anschließend wieder in der Box einsetzen. Nach ca. 3 Jahren sollten die Wabenkörper ersetzt werden.

rückseitiger  
Flachkanalanschluss



Kassette mit 14 keramischen  
Kohlefilter-Wabenkörper

Edelstahlgitter



Flachkanal  
100 cm

vertikale Flachkanalbögen  
2 Stück



7123 334  
**BASIC**

7123 333  
**EASY / STREAM**

## SET 4: PLASMA-RÜCKWANDFILTER

Das Set besteht aus einem Plasma-Rückwandfilter, einem 230 V Anschlusskabel und einem vertikalen 90 Grad Bogen. Der Filter ist in der Höhe verstellbar und kann mit dem vertikalen Bogen direkt an dem Stutzen des PlugIn Tischlüfters angeschlossen werden. Der Filter steht direkt hinter dem Kochstellenschränk. Die Gehäusetiefe beträgt 103 mm. Die Ausblasfläche ist beidseitig. Dabei ist zu beachten, dass mindestens 10 mm Abstand pro Seite für die Luftführung benötigt werden.

Zur Funktionserklärung der Plasmatechnik verweisen wir auf unser gültiges Product-Book.

vertikaler  
Bogen



Plasma-  
Rückwandfilter

1021 800  
**EASY / STREAM**

1021 801  
**BASIC**



**ERGE K chentechnik GmbH**

Sanddomstra e 2 a  
D-86836 Graben  
Tel.: +49 8232 79590  
[info@erge-kuechentechnik.de](mailto:info@erge-kuechentechnik.de)  
[www.erge-kuechentechnik.de](http://www.erge-kuechentechnik.de)

**ERGE Schweiz AG**

Nenzlingerweg 16 a  
CH-4223 Blauen  
Tel.: +41 62 897 66 20  
[info@erge-ag.ch](mailto:info@erge-ag.ch)  
[www.erge-ag.ch](http://www.erge-ag.ch)